



Las mujeres representan una proporción creciente de las vacunas contra la viruela símica en el condado de Riverside



Fuente: Registro de Vacunación de California (CAIR)

Notas: Datos obtenidos el 11/6/2025. Residentes del condado de Riverside que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la viruela de Mpox.


Las 8 principales causas de muerte por año, clasificadas por recuento, 2018-2022



Fuente: Sistema Integrado de Registros Vitales de California (Cal-IVRS), Archivo Integral de Defunciones de California (CCDF), Condado de Riverside, 2018-2022.


Notas: Publicado por primera vez en el Informe de Principales Causas de Muerte, Condado de Riverside. Diciembre de 2024

Visitas a Urgencias por Calor según la Semana Epidemiológica: 2025 hasta la fecha vs 2024 y Promedio de 5 años (2020-2024)



Fuente: Datos de urgencias (ED) de ESSENCE, 2020-2024; Consulta CCDD "Enfermedad relacionada con el calor v2" — Promedio de 5 años — 2024 — 2025

Entre 2018 y 2023, los Indígenas Americanos / Nativos de Alaska tuvieron los trayectos promedio más largos al hospital para dar a luz, con un promedio de 26.5 minutos




Tiempo promedio de viaje (minutos) hasta el hospital para dar a luz

Fuente: Departamento de Salud Pública de California (CDPH), Centro de Estadísticas e Informática de la Salud (CHSI). (2012-2022). Sistema Integrado de Registros Vitales de California (Cal-IVRS). Archivo Integral de Nacimientos de California (CCBF). [Extraído el 15/08/24]

Notas: Tiempo promedio de traslado en automóvil al hospital según la raza/etnicidad del padre o madre gestante, de 15 a 44 años, en el Condado de Riverside (2018-2023). El tiempo de traslado se calculó utilizando la dirección de residencia del padre o madre gestante y la dirección del hospital donde dieron a luz. Estos datos incluyen a mujeres de entre 15 y 44 años. Se excluyen los registros con valores "desconocidos", datos faltantes, padres o madres gestantes menores de 15 años o mayores de 44, o que no residían en el Condado de Riverside.

La juventud menor de 25 años del Condado de Riverside enfrenta tasas más altas de visitas a urgencias relacionadas con abuso que el promedio estatal de California



Fuente: Visitas a urgencias 2019-2023, CDPH EpiCenter, exportado el 11/6/2025

Fuente: Epidemiología y Evaluación de Programas
 Enviar una solicitud de datos

<https://www.ruhealth.org/public-health/epidemiology-program-evaluation>

