


Una Muestra Mensual de Datos de Salud Pública

**Estudiantes que Experimentan Viviendas Inestables en las Escuelas
del Condado de Riverside (Grades K-12)**




Fuente: Departamento de Educación de California. (s.f.). 2019-20 Inscripción de estudiantes sin hogar por tipo de vivienda, condado de Riverside (por raza/etnia). DataQuest. Consultado el 20 de Noviembre de 2025 en <https://dq.cde.ca.gov/dataquest/DQCensus/HmlsEnrByDT.aspx?cds=33&agglevel=County&year=2019-20&initrow=Eth&ro=y>

*Datos incluidos de prekinder para 2023-2024.

La inscripción incluye escuelas tradicionales, chárter y alternativas. La vivienda inestable incluye las categorías de hoteles / moteles o temporalmente en albergues, sin refugio o hacinadas/ doblados, es decir, que se alojan temporalmente con familiares o amigos por necesidad. Los grupos de raza/etnia se basan en la agrupación del Departamento de Educación.

**La Agresión Agravada es el Delito Violento que está Aumentando
con Mayor Rapidez en el Condado de Riverside (2014–2023)**




Fuente: Delitos y autorizaciones del Departamento de Justicia

Notas: El número de delitos de asalto agravado denunciados aumentó un 50% en el condado de Riverside entre 2014 y 2023.

Estos datos definen el asalto agravado como un ataque ilegal de una persona a otra para causar lesiones graves, a menudo utilizando un arma o fuerza que podría provocar la muerte o daños graves.

Las Tasas de Fiebre del Valle (Coccidioidomicosis) en el Oeste del Condado de Riverside Superan las de las Regiones Desierticas en 2022 y 2024




Fuente: CalREDIE

Notas: Este gráfico muestra los casos de coccidioidomicosis (fiebre del valle) por año del episodio inicial y región del condado. "Oeste del Condado de Riverside" incluye las regiones noroeste, suroeste y centro. "Coachella Valley y Este del Condado de Riverside" incluye las regiones del Valle de Coachella y el este del condado de Riverside.

Las tasas representan el número de casos por cada 100,000 personas. Las tarifas no están ajustadas por edad. Los casos sin información residencial se omitieron de estos cálculos.

Las Tasas de Cáncer Siguen Siendo Mas Altas en los Hombres que en las Mujeres, Aunque la Diferencia Ha Disminuido en los Últimos Años




Incidencia de Cáncer Ajustada por Edad Para Hombres y Mujeres por Cada 100,000 Personas en el Condado de Riverside

Fuente: Registro de Cáncer de California

Notas: Estos datos incluyen todos los tipos de cáncer y entre todos los grupos de edad.

— Masculino — Femenino

Las Visitas al Departamento de Emergencias Relacionadas con la Enfermedad de Manos, Pies y Boca (HFMD, por sus Siglas en Ingles) Están en su Nivel Mas Alto en los Últimos Dos Años, Afectando Principalmente a Niños Pequeños (0-5 Years)



Fuente: ESSENCE

■ 0-5 Años ■ 6-12 Años ■ 13+ Años

Fuente: Epidemiología y Evaluación de Programas
Enviar una solicitud de datos

<https://www.ruhealth.org/public-health/epidemiology-program-evaluation>

