


Aumento en los Murciélagos con Resultado Positivo a la Rabia Confirmado por el Laboratorio de Salud Pública del Condado de Riverside




Fuente: EPIC - PHL, datos obtenidos 10/20/2025.

Notas: Laboratorio de Salud Publica del Condado de Riverside informa que hay 22 murciélagos con resultado positivo a la rabia hasta la fecha en 2025, un aumento de 10 casos desde el 2024 (Enero- Septiembre). Muestras fueron enviadas por socios del Condado, incluyendo agencias locales de control de animales.

*Los datos de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2025 aun no estan disponibles.

39 Código Postales Tienen Tasas de Mortalidad de EPOC Mas Altas que las del Estado, los Mas Altos se Ubican en Cabazon, Norte de Palm Springs, y Desert Center



Tasas de Mortalidad Estatales:

25.2 Muertes por cada 100K

Cabazon (código postal: 92230) Tasas de Mortalidad:

93.6 Muertes por cada 100K


Norte de Palm Springs (código postal: 92258) Tasas de Mortalidad:

67.8 Muertes por cada 100K

Desert Center (código postal: 92239) Tasas de Mortalidad:

67.7 Muertes por cada 100K


Número Ajustado por Edad de Muertes por Cada 100K Personas



Fuente: Los datos sobre las muertes en el Condado de Riverside se obtuvieron por el Sistema Integrado de Registros Vitales de California (California Integrated Vital Records System). Cifras estimadas de población del Censo de 2020.

Notas: Tasas de mortalidad por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) por código postal (2020-2023). La tasa de mortalidad ajustada por edad de EPOC es muy variable por código postal en todo el Condado de Riverside. La tasa de mortalidad mas alta de EPOC en el Condado de Riverside es mas de 13 veces mas alta que la tasa de mortalidad mas baja de EPOC según código postal..


Las Visitas de Emergencia Relacionadas con la Calidad del Aire, Alcanzan su Punto Máximo a Finales del Otoño o Principios del Invierno en Todo el Condado de Riverside, Probablemente Influenciando la Actividad Estacional del Virus



- Valle de Coachella (3 instalaciones) Promedio Mensual: 424 por instalación
- Oeste del Condado de Riverside (13 instalaciones) Promedio Mensual: 447 por instalación
- Picos Estacionales

Fuente: ESSENCE-NSSP.
Notas: Estos datos provienen de la consulta de ESSENCE "Enfermedad Respiratoria Relacionada con la Calidad del Aire v1". Los datos de vigilancia sindrómica de la Plataforma BioSende del CDC (ESSENCE) están destinados a la comprensión de la situación de la Salud Pública y al monitoreo de tendencias. Estos datos son preliminares y es posible que no representen todas las visitas a centros de atención médica en el Condado de Riverside. Datos pueden que estén incompletos, retrasados o sujetos a cambio a medida que las instalaciones actualizan sus registros o mejoran los procesos de datos. Las interpretaciones deben realizarse con precaución y en conjunto con otras fuentes de datos de salud pública.


Los Datos Preliminares de 2025 Indican un Aumento en la Tasa de Muertes Súbitas Infantiles (SUIDS por sus Siglas en Ingles) en Comparación con Años Anteriores



Fuente: Departamento de Salud Pública de California (CDPH), Centro de Estadísticas e Informática de Salud (CHSI). (2018-2023). Sistema Integrado de Registros Vitales de California (Cal-IVRS). Archivo Integral de Nacimiento de California (CCBF). [Datos obtenidos en 08/29/25].

Notas: El promedio actual de 3 años para las tasas de SUIDS (por sus siglas en Ingles) indica un aumento en comparación con años anteriores. Los datos entre 2023-2025 son proyecciones, no estimaciones reales, debido a que los datos de nacimientos y defunciones de 2025 son provisionales y suponen que el número total de nacidos vivos sigue siendo consistente con el período anterior. El eje Y no comienza en cero.

Los Residentes Blancos Mayores de 65 Años Constituyeron la Mayoría de los Ahogamientos Fatales en el Condado de Riverside, 2020-2024



Fuente: Cal-IVRS 2020-2024.

Notas: Los ahogamientos fatales no intencionales se clasificaron utilizando las matrices de causas externas de lesiones del ICD-10-CM del CDC. Actualizado en Octubre de 2020. (N=116)

